

# 产品参数表

规格



## APC公司的Back UPS 650VA，230V，2个USB充电器，适用于中国

BK650M2-CH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	390 W
额定功率 [VA]	650 VA
Input Connection Type	澳大利亚/中国
Output connection type	4 chinese outlet
电缆长度	1.52 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	用户手册 USB电缆

### 通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

高度	10.5 cm
宽度	28.6 cm
深度	17.1 cm
净重	3.2 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable

Two post mountable	0
--------------------	---

USB compatible	No
----------------	----

## 输入

网络频率	45...65 Hz
------	------------

插头标准	澳大利亚/中国
------	---------

输入电压限制	160...278 V
--------	-------------

## 输出

最大可配置功率(瓦)	390 W
------------	-------

拓扑	备用
----	----

波形类型	正弦波逐步逼近
------	---------

Maximum configurable power in VA	650 VA
----------------------------------	--------

转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
------	-------------------

## 相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

## 环境

运行温度	0...40 °C
------	-----------

相对湿度	10...90 %
------	-----------

工作海拔	0...3000 ft
------	-------------

贮存环境温度	-15...45 °C
--------	-------------

存储相对湿度	5...95 %
--------	----------

存储高度	0.00...4572.00 m
------	------------------

声响级别	40 dBA
------	--------

## 电池与运行时间

预装电池	0
------	---

空电池槽	0
------	---

典型充电时间	24 小时
--------	-------

RBC™ 数量	1
---------	---

电池充电电压(瓦)	5 W rated
-----------	-----------

Battery power in VAh	124 VAh runtime 0 VAh runtime
----------------------	----------------------------------

电池使用寿命	3...5 年
--------	---------

Venturi Pipe	<a href="#">RBC4</a> 
--------------	--

可自动检测、可扩展的延时时间	0
----------------	---

## 通讯与管理

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
---------------	--

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

## 浪涌保护及滤波

---

浪涌抑制能量 310 J

## 包装单位

---

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 24.1 cm

Package 1 Width 14.2 cm

Package 1 Length 32.2 cm

Package 1 Weight 3.5 kg

## 可持续性

---

欧盟ROHS指令 正在探查中

WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

---

保修单 2年内维修或更换

推荐的替代产品