

# 产品参数表

规格



## APC公司的Smart-UPS RT, 1000VA, 230V, 不带电池, 适用于中国

SURT1000UXICH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	700 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	6 IEC 60320 1 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电缆数量	1
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 Smart-UPS RS232信号线 用户手册

### 通用

Number of power module	700
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	43.2 cm
宽度	8.5 cm
深度	48.3 cm

净重	12.55 kg
安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted with kit
Two post mountable	0
USB compatible	No

## 输入

网络频率	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
输入电压限制	160...280 V

## 输出

最大可配置功率(瓦)	700 W
谐波失真	低于 3%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
Bypass type	内置旁路
功率	88 % (全负荷)
Maximum configurable power in VA	1000 VA

## 相符性

产品认证	C-Tick CE GOST VDE
符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-20...50 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	50 dBA
热消散	239 Btu/h
IP 保护等级	IP20

## 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	1
其它参数	设备运输 (不含电池) — 充电寿命参见 UXI 手册。 可设置为 220、230 或 240 输出电压

Battery power in VAH	0 VAh runtime
Battery option	SURT48XLBP 1 864 VAh SURT48XLBP 2 1728 VAh SURT48XLBP 3 2592 VAh SURT48XLBP 4 3456 VAh SURT48XLBP 5 4320 VAh SUBP8-1 1 1632 VAh SUBP8-2 1 3168 VAh SUBP8-3 1 4320 VAh

可自动检测、可扩展的延时时间	1
----------------	---

Venturi Pipe	<a href="#">RBC31</a> 
--------------	---

## 通讯与管理

空闲槽	1
-----	---

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

紧急关断	可选
------	----

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	420 J
--------	-------

滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准
-----	--------------------

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	28.6 cm
------------------	---------

Package 1 Width	59.4 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	63 cm
------------------	-------

Package 1 Weight	17.35 kg
------------------	----------

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
---------	--------------------------

欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
----------	--------------------------------

无汞	是
----	---

RoHS 豁免信息	是
-----------	---

环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
------	------------------------

流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
------	----------------------------

优化能效	高效能产品
------	-------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用
-----	---

## 推荐的替代产品