

# 产品参数表

规格



## APC公司的Smart-UPS RT，20kVA 230V不带电池，适用于中国

SURT20KUXICH

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	16000 W
额定功率 [VA]	20000 VA
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) 1
机架单元数	6U
电池类型	外部电池系统
附带设备	软件光盘 服务手册 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 Web SNMP管理卡

### 通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	26.3 cm
宽度	43.2 cm
深度	77.3 cm
产品净重	68 kg
安装位置	正面

<b>Mounting preference</b>	Lower
安装类型	Not rack-mountable
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	No

## 输入

网络频率	40...70 Hz auto-sensing
<b>Number of input connectors</b>	1 硬线 3-电线 ( 1PH+N+G ) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	160...280 V
最大输入电流	115 A
开关电流能力	125 A
<b>Input current</b>	115 A (1 相) 38.3 A 每相 (3 相)
<b>Load power factor</b>	0.8
<b>Input Power Factor at Full Load</b>	0.98

## 输出

最大可配置功率(瓦)	16000 W
谐波失真	低于 5%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
<b>Bypass type</b>	内置静态旁路 内部旁路 (自动会人工) 外置分路器 可选
功率	94 % (全负荷) 94.6 % (half load)
<b>Maximum configurable power in VA</b>	20000 VA

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	59 dBA
热消散	3487 Btu/h
<b>IP 保护等级</b>	IP20

## 电池与运行时间

空电池槽	0
其它参数	可设置为 220、230 或 240 输出电压
<b>Battery power in VAh</b>	0 VAh runtime

<b>Battery option</b>	SURT192RMXLBP2 1 3840 VAh SURT192RMXLBP2 2 7680 VAh SURT192RMXLBP2 3 11520 VAh SURT192RMXLBP2 4 15360 VAh SURT192RMXLBP2 5 19200 VAh SUBP32-5 1 28800 VAh SUBP64-4 1 46080 VAh SUBP96-5 1 86400 VAh
-----------------------	--

可自动检测、可扩展的延时时间	1
----------------	---

## 通讯与管理

空闲槽	0
-----	---

预装 SmartSlot™ 卡	Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider
-----------------	---

<b>Alarm</b>	Audible and visible alarms : prioritized by severity
--------------	--

紧急关断	是的
------	----

## 浪涌保护及滤波

滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准
-----	--------------------

## 包装单位

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

<b>Package 1 Height</b>	62.2 cm
-------------------------	---------

<b>Package 1 Width</b>	100.3 cm
------------------------	----------

<b>Package 1 Length</b>	61 cm
-------------------------	-------

<b>Package 1 Weight</b>	90.5 kg
-------------------------	---------

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

<b>REACH法规</b>	<a href="#">REACH 声明</a>
----------------	--------------------------

欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
----------	--------------------------------

无汞	是
----	---

<b>RoHS 豁免信息</b>	是
------------------	---

环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
------	------------------------

流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
------	----------------------------

优化能效	高效能产品
------	-------

<b>Take-back</b>	Take-back program available
------------------	-----------------------------

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

## 推荐的替代产品